


Technisches Datenblatt

Deluxe Naturholzböden

500 AtivoX3_Fischgrat

Naturholzboden, Elegance Sortierung



Artikelnummer(n):	AF063 AF065 AF068 AF082

Sortierungsbeschreibung	
Splint	Unzulässig
Schräger Faserverlauf	Zulässig
Flader	Zulässig
Natürliche Farbunterschiede	Zulässig
Äste gesund	Vereinzelt zulässig
Äste schwarz	Vereinzelt bis maximal 5 mm Durchmesser
Risse	Zulässig bis 3 mm
Rote, dunkelbraune Streifen	Vereinzelt Zulässig

Technisches Datenblatt

Deluxe Naturholzböden

500 AtivoX3_Fischgrat

Material / Aufbau

Aufbau	Deckschicht: Edelholz mit X-Powder Technik
	Mittellage: HDF
	Gegenzug: Echtholz Gegenzug
Oberflächengestaltung	1-Stab Diele
Oberflächenbehandlung	IntensoPro NaturaÖl (Wohnfertig naturgeölt), leicht gebürstet, V4 gefast
Verbindungssystem	ProConnect 5G Verlegesystem
Verlegemöglichkeiten	schwimmende Verlegung oder vollflächige Verklebung

Abmessung des einzelnen Elements

Abmessung	Toleranzen
Stärke: 11,0 mm	
Länge: 774,0 mm	
Breite: 129,0 mm	
Zulässige Abweichung der Breite	+/- 0,2 mm
Zulässige Abweichung der Rechtwinkligkeit	≤ 0,2 % über die Breite
Zulässige Abweichung der Länge	Nicht Zutreffend
Längskrümmung über das Element	≤ 0,1 % über die Länge
Querkrümmung über das Element	≤ 0,2 % über die Breite
Höhenversatz (Überzahn)	≤ 0,2 mm zwischen den Elementen

Produktcharakteristik

Brandverhalten	B _{fl} s1
Chemische Beständigkeit	Bewertungsklasse 1-C lt. ÖNORM A 1605-12
Wärmedurchlasswiderstand	ca. 0,071 m ² x K/W / Eignung auf Warmwasserfußbodenheizung
Rutschhemmung	R10
Brinellhärte	81 N/m ²
Flächengewicht	10,1 kg /m ²

Technisches Datenblatt

Deluxe Naturholzböden

500 AtivoX3_Fischgrat

Klebstoffempfehlung

Hersteller	Klebstoff	Zahnung	Verbrauch
JOKA	JK24	B11	ca. 1.200 g/m ²
Mapei	Ultrabond ECO S968 1K	B11	ca. 1.000 g/m ²
Schönox	Parkett 400	B6	ca. 800 g/m ²
Uzin	MK250	B11	ca. 1.200 g/m ²

Verpackung

Inhalt pro Paket	2,00 m ²
Inhalt pro Palette	88,00 m ²
Anzahl Elemente pro Paket	20 Stück, jeweils 50 % linke und rechte Stäbe
Pakete pro Palette	44 Stück

Allgemeine Produktdaten

Leistungserklärung	PAR2101605
--------------------	------------

HINWEIS

Holz ist ein Naturprodukt und daher in Farbe und Struktur unterschiedlich. Muster, Prospekte und Fotos gelten daher nur als annähernd und sind nicht verbindlich. Auch die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Veränderung des Holzfarbtones. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen.

