

FOREST[®]

DRAPERY HARDWARE




CS[®]
Contract System

Product informatie



- Projectrail, handbediend voor alle typen zware gordijnen.
- Eenvoudig en snel te monteren met de Smart Klick plafondsteun of wandsteun.
- Rail kan in zowel binnen- als buitenbocht gebogen worden met een radius van 20 cm.
- Ook te buigen in halfronde erkers met grotere radius.
- Alle KS steunen toepasbaar.
- Zware inklikbare glijders, UV-bestendig, 10 op strip.
- CS rail kan worden voorzien van kogelgelagerde runners.
- Maximum gordijngewicht ± 15 kg. per meter.
- Kleuren: wit, zilver, bruin en zwart.
- Lengte's: 3,66 m, 4,27 m, 4,88 m en 6,10 m.
- Kwaliteit rail: aluminium gechromateerd, gepoedercoat en antifractie behandeling.
- Het Forest Easyfold systeem kan ook worden toegepast in plaats van glijders of runners.

Bedieningsmogelijkheden




Kenmerken

De stiffner wordt eerst in het gordijn gestikt, alvorens aan de CS overschuifglijder of voorloper te worden bevestigd.



Profiel

Schaal 1:1.
Gewicht: 235 gram per meter
Aluminium Extrusie
Maten: 20 mm x 20 mm



Te gebruiken in


Particuliere en/of projectmarkt, of daar waar een hoogwaardig, efficiënt handbediend gordijnrailsysteem gewenst is.



- ① CS Rail
- ② CS Glijder
- ③ CS Overschuifglijder
- ④ CS Voorloper
- ⑤ CS Kogelgelagerde runner
- ⑥ CS Eindkap



Buigen

De rail kan gebogen worden in elke richting met een radius van 20 cm. Bochten met een grotere radius kunnen gebogen worden met het elektrisch buig-apparaat, of zijn op aanvraag leverbaar.




Montage

SK Plafondsteun



Inklikbare glijders




Eenvoudig te monteren:
inklikken-positioneren-vastzetten

SK Aluminium afstandsteun enkel

A) 7,5 cm: B) 6,3 cm


A) 10 cm: B) 8,8 cm



SK Aluminium afstandsteun dubbel


A) 15 cm: B) 9,2 cm, C) 4,5 cm

A) 20 cm: B) 9,2 cm, C) 9,5 cm



SK Aluminium afstandsteun drievoud

25 cm




Andere steunen zijn beschikbaar. Steunen dienen om de 50 - 60 cm geplaatst te worden, afhankelijk van het gewicht van de stof.

Kleuren uit voorraad leverbaar

Vul de artikelnummers aan met de kleurcode.

01 wit, 03 zilver, 05 bruin, 06 zwart


Speciale kleuren op aanvraag.



CS Rail

Aluminium gechromateerd, gepoedercoat. Lengtes: 3,66 m, 4,27 m, 4,88 m en 6,10 m.

25010...cm
10/bundel



CS Glijder asymmetrisch

Inklikbaar, uv-bestendig kunststof.

Kleuren: 01, 03, 05, 06.

25101...000
250/doos



CS Verdragingsglijder

Inklikbaar, uv-bestendig kunststof.

Kleuren: 01, 03.

25102...000
100/doos



CS Glijder asymmetrisch met RVS haak

Kleur: 01.

25105...000
100/doos



CS Economischeglijder

Kan draaien in de rail.
Kleur: 01.

2510601000
500/doos



CS runner (smal)

Kogelgelagerd.

25 mm wit

20 mm wit

20 mm zwart

16 mm wit

16 mm zwart

100/doos


2512100000

2512000000

2512006000

2512000016

2512006016



Eindkap met lange schroef

Kleuren: wit

zilver

bruin

zwart


100/doos

2516400000

2516403000

2516405000


2516406000



Eindkap met korte schroef

Kleuren: 01, 03, 05, 06.

25164...001
100/doos




CS/CCS/FMS rail verbinder

Voor een solide verbinding tussen 2 rails.

Kleuren: 01, 03, 05, 06.


25184...000
10/doos



CS voorloper met wiel

Voorloper r/l. Toepassing voor zware gordijnen.
Kleur: 01.


2514600000
25/doos



CS overschuifglijder met wiel

Overschuifglijder r/l. Toepassing voor zware gordijnen. Kleur: 01.

2514700000
25/doos



CS Master Carrier R/L

Kan gebruikt worden in combinatie met onderstaande overschuif armen

2514500000
25/doos



verlengde arm voor overschuif R/L 150mm

9500001010
15/doos



Easyflex gebogen arm R/L

5135901020
15/doos



Multifunctioneel voor goede verduistering.


9500001030
15/doos



Stiffner

Wordt eerst in het gordijn gestikt, alvorens aan de overschuifglijder of voorloper te worden bevestigd.

5116001001
15/doos



Trekstang fiberglass wit

92 cm

122 cm

152 cm

1065101...
100/doos

Baton Transparant

92 cm

122 cm

152 cm

1065102...
50/doos

Baton Aluminium

92 cm

122 cm

152 cm

wit

zilver

zwart

Antique

1065111...

1065113...

1065116...

1065119...

50/doos



Smart Klick plafondsteun

Klikt op de rail, gepoedercoat.

Wit inclusief afdekkap

Zilver inclusief afdekkap

Zwart inclusief afdekkap

100/doos

1018201001

1018203001

1018206001




Smart Klick dubbele plafondsteun lang Gepoedercoat. 1018601000 30/doos
Rail in- én uitklikbaar. Afstand tussen de twee rails: 9 cm.

Smart Klick dubbele plafondsteun kort 1018611000 30/doos
Afstand tussen de twee rails: 4,5 cm




Systeemplafond Steun (metaal) 100/doos 4519001000
Voor installatie zonder te schroeven aan een systeemplafond (ook draaibaar).




Aluminium Smart Klick afstandsteun 10203.. ... mm
Rail in- en uitklikbaar, gepoedercoat. Kleuren: 01, 03.


7,5 cm enkel 20/doos
10 cm enkel 20/doos
15 cm dubbel 15/doos
20 cm dubbel 15/doos
25 cm drievoud 10/doos




Smart Klick afdekkap alu steun universeel 10213..000 50/doos
Kleuren: 01, 03, 06.




Verstelbare Smart Klick afstandsteun 10208..115 100/doos
Rail in- en uitklikbaar, gepoedercoat. Van 7,5 cm t/m 11,5 cm.



Dubbel van 6,5 cm t/m 10 cm en van 15 cm t/m 19,5 cm. 10208..195 50/doos
Kleur: 01.




MTS Pendelsteun 4518201000 4518201500 1/stuk
Lengtes: 10 cm - 1 meter
1 meter - 1,5 meter



Pendelsteun Clip 1016901000 50/doos
voor KS, CS.




Velcro Hotel Profiel 3581601600 120 mtr/bundel
Ter verking van licht lekkage aan de zijkanten van het gordijn.
Looptape 3816202020 25 mtr/rol




Contract Buigapparaat 2560000000 1/stuk
Voor CS/CCS/FMS/CRS/MTS

CS/CCS/FMS Buigwiel All-in 2561000000 1/stuk




CS buigstrips 8500000001 1/set
For CS track, length: 90 cm

CS buigstrip 700 cm, voor het elektrische buigapparaat. 5160600000 1/set




Buigstandaard 2560800000 1/stuk
Voor contract buigapparaat.



Elektrisch buigapparaat 1060500000 1/stuk
Buigapparaat voor het buigen van de CS rail in elke radius. Minimum radius is 50 cm.



Buigwielen 2560700000 1/set
Complete set met 3 wielen voor elektrisch buigapparaat. Alleen voor CS en CCS rail.



Elektrische Zaagmachine 1061100000 1/stuk
230 Volt EU

Reservezaagblad 1061200000 1/stuk
Voor de elektrische zaagmachine.



Forest Lubricant Spray 5109010000 1/doos
Om componenten te smeren tijdens en na de montage.

Distributeur:

FOREST
DRAPERY HARDWARE

